

TEK-Mate®

RILEVATORE DI PERDITE DI GAS REFRIGERANTE

Individua rapidamente le perdite.

Prezzo accessibile, funzionamento semplice e prestazioni affidabili rendono TEK-Mate il rilevatore di perdite di refrigerante la scelta di migliaia di tecnici. Guardate voi stessi perché TEK-Mate è il rilevatore di perdite di refrigerante #1 per molti tecnici HVAC/R.

Guida alla scelta del rilevatore di perdite a pagina 20

VANTAGGI

- Sensibilità: 2 g/anno
- Rileva tutti i CFC, HCFC, HFC e HFO
- · Sensore a diodo riscaldato comprovato per un controllo perdite affidabile
- Nessun falso allarme dalle soluzioni saponate
- Funziona con due batterie a celle formato D
- Robusta valigetta inclusa



SPECIFICHE	
Include	TEK-Mate Sensore a diodo riscaldato Due batterie alcaline D Filtri di ricambio Valigetta
Refrigeranti compatibili	R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50), R1234yf e molti altri
Sensibilità per EN14624	2 g/aa.
Alimentazione	Due batterie alcaline D
Durata batteria	16 ore
Peso	700 g
Certificazioni	Certificazione CE, EN14624:2012, A2L
Lunghezza sonda	38 cm
Garanzia	Due anni

INFORMAZIONI ORDINE		
TEK-Mate	705-202-G11	
Accessori e parti di r	icambio	
TEK-Check R134a perdita di riferimento	703-080-G10	
Sensore	703-020-G1	
Filtri	705-600-G1	
Valigetta	705-700-G1	



