

Pilot® Plus

VACUOMETRO

Misurazione professionale del vuoto.

Pilot Plus è un vacuometro affidabile che può misurare l'intero processo di vuoto, dalla pressione atmosferica fino a 0,01 mbar. Un sensore Pirani con un filtro protettivo e altre caratteristiche premium offrono grandi prestazioni. Una garanzia di due anni ne assicura le perfette prestazioni per molto tempo.



 ϵ

Full range ATM **TO 0,01 MBAR**



SPECIFICHE	
Include	Pilot Plus Batteria alcalina da 9 V Filtri di ricambio Valigetta
Durata batteria	45 ore
Alimentazione	Batteria alcalina da 9 V
Tipo di raccordo	Svasato da 1/4" M (modello 710-202-G1) Flangia KF16 (modello 710-202- G27)
Filettatura raccordo	7/16-20 UNF (modello 710-202-G1)
Unità su display	Micron, Pascal, millibar, Torr
Range visualizzato	da atm (1,013 mbar) a 0,01 mbar
Auto-spegnimento	60 min.
Precisione	da 0 a 0,267 mbar: 0,013 micron >0,267 mbar: ±10% di lettura
Risoluzione display	1 micron 0,1 Pa 0,01 mbar 0,001 Torr
Sovrappressione massima	10,345 mbar
Dimensioni	8,2 × 2,0 × 18,0
Peso	240 g
Garanzia	Due anni

INFORMAZIONI S	SULL'ORDINE	
Pilot Plus	710-202-G1	
Pilot Plus con flangia KF16	710-202-G27	
Accessori e parti di ricambio		
Custodia a fondina	715-400-P1	
Valigetta	710-600-G1	
Filtri di ricambio	710-701-G1	

VANTAGGI

- Range di misurazione completo da pressione atmosferica a 0,01 mbar
- Esclusivo design del filtro a protezione del sensore da possibili contaminazioni
- Funziona con una batteria da 9 V
- Sensore Pirani per una precisione superiore
- Unità visualizzate in micron, Pascal, Torr o millibar
- Robusta valigetta inclusa





